



PROPOSTA COMERCIAL

01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: **MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP**

CNPJ/MF: **22.561.863/0001-70**

ENDEREÇO: **AV JOAO XXIII, 1517 - EDIF ANGELITA SAMPAIO SALA 202**

BAIRRO: **JOQUEI / CIDADE/UF: TERESINA/PI / CEP: 64.049-010**

FONE: **(86) 3232-7556 / 9 9991-9990**

E-mail: **teresina-jockey@drfaztudo-pi.com.br**

NOME PARA CONTATO: **José Jesus Tralbulho de Sousa Junior**

Conta n.º: **49.468-2**

Agencia n.º: **3178-X**

Banco: **Banco do Brasil**

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **conforme Edital**

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: **120 (cento e vinte) dias contados da abertura da**

05 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: **60 (sessenta) dias.**

06 - PREÇOS: **Conforme planilhas de preços anexo B do Termo de Referência.**

07 - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: **José Jesus Tralbulho de Sousa Junior** CARGO: **Sócio Diretor**

CPF/MF: **240.578.943-49** RG:

ENDEREÇO: **Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 1605 – Ed. Pégasus**

BAIRRO: **Joquei Clube** CIDADE/UF: **Teresina/PI** CEP: **64.049-270**

FONE: **86 99991-9990** E-mail: **teresina-jpcke@drfaztudo.pi.com.br**

Teresina (PI), 13 de outubro de 2016.



José Jesus Tralbulho de Sousa Junior
Sócio Diretor

22.561.863/0001-70
MULT PAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES
E REFORMAS LTDA-EPP
Av: João XIII, 1517 Edifício Angelita Sampaio
Bairro: Joquei Clube - CEP: 64.049-010
Teresina-PI

Avenida Joao XXIII, 1517 – Ed. Angelita Sampaio Sala 202
Joquei Clube – Teresina/PI
CEP: 64.049-010 / Tel: 86 99991-9990
Email: **teresina-jockey@drfaztudo-pi.com.br**



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO
Estúdio da Assessoria de Comunicação - 1º Andar Edifício Sede


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base de Preços Unitários – SINAPI REFERÊNCIA JULHO DE 2016 (NÃO DESONERADO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	P.UNIT.	P.TOTAL	Ref. SINAPI
1	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	40,00	19,97	798,80	72178
2	Recolocação de divisórias de madeira, inclusive entarugamento, com aproveitamento de material	m²	40,00	25,61	1.024,40	72181
3	Colocação de porta completa para divisória, inclusive fechadura e ferragens	und	1,00	160,09	160,09	90820
4	Alvenaria de blocos furados de 9x19x19cm com espessura de 9cm	m²	5,00	56,38	281,90	87495
5	Emboço com argamassa mista no traço 1:2:8	m²	10,00	22,84	228,40	87527
6	Parede de acartonado, esp.12cm	m²	10,00	80,00	800,00	Consulta mercado
7	Revestimento de parede com painel de acartonado	m²	52,80	70,00	3.696,00	Consulta mercado
8	Forro de gesso liso em placas de 60x60 com rodapé solto	m²	25,83	29,68	766,63	73986/001
9	Vidro temperado incolor de 6mm, fornecimento e instalação	m²	6,00	214,02	1.284,12	72118
10	Pintura de forro de gesso com tinta latex PVA, inclusive emassamento	m²	25,83	24,90	643,17	88496 + 88486
11	Pintura de paredes com tinta acrílica, inclusive emassamento	m²	29,30	18,21	533,55	88489 + 88497
12	Pintura de paredes externas com textura acrílica em fachada de edifício	m²	10,00	22,56	225,60	88429
13	Luminária tipo calha de embutir com 4 lâmpadas fluorescente, completa com fornecimento e instalação	und	2,00	178,93	357,86	73953/008
14	Luminária tipo calha de embutir com 2 lâmpadas fluorescente, completa com fornecimento e instalação	und	1,00	104,98	104,98	73953/006
15	Ponto de Interruptor simples (2 módulos), incluindo suporte, placa, fornecimento e instalação de eletroduto, conexões e cabos.	und	1,00	123,44	123,44	93140
16	Ponto de Tomada de emputir (2 módulos), incluindo suporte, placa, fornecimento e instalação de eletroduto, conexões e cabos.	und	8,00	137,95	1.103,60	93141
17	Ponto de dados e voz cat.6 de emputir, incluindo suporte, placa, fornecimento e instalação de cabeamento de lógica Cat.6, eletroduto roscável, inclusive conexões	und	4,00	372,55	1.490,20	CEINFRA
18	Instalação de condicionador de ar SPLIT com 24.000 Btus, inclusive eletrodutos, cabos, proteções, isolamentos, drenos, etc	und	1,00	500,00	500,00	Consulta mercado
19	Limpeza da obra com retirada de entulhos	m³	6,00	18,29	109,74	72897
Subtotal dos Serviços (S/BDI) R\$					14.232,48	
	B.D.I (Bonificações e Despesas indiretas)		%	30,00%	4.269,75	
Total dos Serviços R\$					18.502,23	

Valor estimado dos serviços – R\$ 18.500,81 (Dezoito Mil, Quinhentos Reais e Oitenta e Um Centavos)

Teresina, 13 de Outubro de 2016.


José Jesus Trábulho de Sousa Junior
Sócio Diretor



A fórmula proposta pelo TRT22 foi:

$$\text{BDI} = (1/(1-\text{Imp})) \times (1+\text{Adm}) \times (1+\text{Def}) \times (1+\text{Ris}) \times (1+\text{LB}) - 1$$


Onde:

Imp = Impostos e taxas incidentes sobre faturamento
Adm = Despesas Administração Central
Def = Despesas financeiras e seguros
Ris = Riscos e imprevistos
LB = Lucro Bruto

A parcela Imp deverá considerar os valores de PIS, COFINS e ISS.

No caso deste orçamento adotado pelo TRT22, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a uma taxa de BDI de 30,00%. Data-base julho/2016

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
A-1	Administração central	10,00%
	Total grupo A	10,00%
GRUPO B	LUCRO	
B-1	Lucro bruto	9,00%
	Total grupo B	9,00%
GRUPO C	IMPOSTOS	
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISSQN	3,00%
	Total grupo C	6,65%
GRUPO D	DIVERSOS	
D-1	Despesas financeiras e seguros	3,55%
D-2	Riscos e imprevistos	0,80%
	Total grupo D	4,35%
TOTAL DESTE BDI.....		30,00%


José Jesus Trábulho de Sousa Junior
Sócio Diretor



Composição de Preços Unitários – SINAPI REFERÊNCIA JULHO DE 2016 (NÃO DESONERADO)

PARE	72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2
PARE	72181	RECOLOCACAO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8
INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2
ESQV	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	
COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,282
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641
INSUMO	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3
INSUMO	10553	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *60 X 210 X 3,5* CM	UN	1
INSUMO	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8
PARE	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,01
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,69
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,845
INSUMO	7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,028
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,785
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,009

REVE	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,038
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211

REVE	73986/1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	
COMPOSICAO	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,1
INSUMO	3315	GESSO	KG	1,5
INSUMO	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	M2	1,1

ESQV	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5
INSUMO	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5
INSUMO	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1

PINT	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,672
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,247
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,049

PINT	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062
INSUMO	7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33

PINT	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33

PINT	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06
INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,049



PINT	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,623
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156
INSUMO	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,938

INEL	73953/8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,35
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,35
INSUMO	3784	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1

INEL	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1
INSUMO	3799	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	UN	1

INEL	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2
COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,9
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,375



COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
COMPOSICAO	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1

INEL	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	
COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2
COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2
COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,375
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
COMPOSICAO	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1

MOVT	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	
COMPOSICAO	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,25
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7


		INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM 24.000 BTUS	UND	
		INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM 24.000 BTUS - INSTALADOR E MATERIAIS, INCLUSIVE ELETRODUTOS, CABOS, PROTEÇÕES, ISOLAMENTOS, DRENOS.	UND	1

		PAREDES DE ACARTONADO ESP.12cm	M2	
		PAREDES DE ACARTONADO ESP.12cm	M2	1

		REVESTIMENTO DE PAREDES COM PAINEL DE GESSO ACARTONADO	M2	
		REVESTIMENTO DE PAREDES COM PAINEL DE GESSO ACARTONADO	M2	1



		PONTO DE TOMADA DE DADOS E VOZ CATEGORIA 6 INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	
	I8368	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP	UN	1
	I2110	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	UN	1
INSUMO	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4 SEM LUVA	M	20
INSUMO	2436	ELETRICISTA	H	8
INSUMO	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8


José Jesus Trábulho de Sousa Junior
Sócio Diretor